

USYTUOWANIE PROJ. KLAPY DYMOWEJ NAD ZACHODNIĄ KLATKĄ SCHODOWĄ, skala 1:50



USYTUOWANIE PROJ. KLAPY DYMOWEJ NAD WSCHODNIĄ KLATKĄ SCHODOWĄ, Skala 1:50

⊕ STAL gat B500 SP (EPSTAL)
Ø STAL GŁADKA kl. A-0

RUSZT WZMACNIAJĄCY STROPODACH szt 2.





Ze względu na znaczny ciężar całego rusztu zespolenie z poszczególnych elementów wykonać na miejscu, z pomostu roboczego.

Kolejność prac:
1. skuć tynk i wygładzić pow. płyty w miejscach docelowego ustawienia rusztu
2. wyciąć w ścianach gniazda na rygle (5)
3. pierwszy rygiel ułożyć w gniazdach szer. 20cm
4. wspawać poprzeczne belki (6)
5. w szersze o 16 cm gniazda wsunąć drugi rygiel (5) dosunąć go do belek (6) i wykonać po zostałe spoiny.
6. Na górne półki belek (6) nałożyć cienką warstwę świeżej zaprawy cementowej
7. Ruszt podstemplować we wskazanych punktach dociskając go do płyty stropodachu.
8. Gniazda w ścianach wypełnić drobnoziarn. wilgotnym i dobrze ubitym betonem C 20/25
9. Zdemontować w niezbędnym zakresie płyty korytkowe, wyciąć od góry tarczą diamentową otwór w płycie stropodachu oraz wykonać górną część obudowy studzienki

NR 35 – 4Ø8 L=145
NR 34 – 4Ø8 L=205
NR 36 – Ø6 co 15 L=56
ścianka na obrzeżu otworu z cegły ceram. pełnej M15 (f15) na zapr. cement. M10
studzienka klapy dymowej o szer 120 cm
tynk na ściankach studzienki
szpachlowanie cegłą pełną
siatka Rabitza
tynk cem-wap. 3⁵ i 4 cm.

PROJEKT KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY FRAGMENTU BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM NA PRZEDSZKOLE	
Adres ; Konstantynów Łódzki ul Kilińskiego 75	skala 1:20 1:10
Inwestor : Gmina Konstantynów Łódzki, Konstantynów Łódzki ul Zgierska 2	
Treść rysunku : Wzmocnienie płyty stropodachu w miejscu otworu na klapę dymową	nr rys. 8
Projektował : mgr inż. Henryk Miszczak upr. Nr 8/70	podpis
Sprawdził : mgr inż. Zbigniew Ścibiorek upr. nr 458/63	podpis data : styczeń. 2016